УТВЪРЖДАВАМ:

Заличено на осн.
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(Д-Р

(дата на утвърждаване)

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали“ за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, одобрена с решение № 143 от 16.09.2019 г. на Изпълнителния директор, по партида № 00243-2019-0006 в РОП

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ВЕЛЕВ,

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП и в изпълнение на възложена работа за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали”, открита с Решение № 143 от 16.09.2019 г. на Изпълнителния директор, обявена в ОВ на ЕС под 2019/S 181-440261 и в регистъра на АОП по партида № 00243-2019-0006, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работата, а именно:

I. В състава на комисията, са включени следните лица:

Председател: 1. д-р Румяна Мандажиева – началник ОАИЛ

Членове: 2. Емилия Баалбаки – главна акушерка

3. Дияна Йорданова – старша акушерка ОАИЛ

4. Диана Търнева – старша акушерка НО

5. Ванеса Драгомирова – експерт Обществени поръчки

В хода на процедурата по възлагане на обществената поръчка няма настъпили промени в състава на комисията.

II. Комисията е назначена със заповед № 177 от 08.10.2019 г. на изпълнителния директор на болницата.

III. Участниците в откритата процедура са подалите оферти в обявения срок, а именно:

1. „Ка-М Медикъл“ ЕООД вх. № 102/04.10.2019 г., 10:50 ч.
2. „ЕКОС Медика“ ООД вх. № 103/04.10.2019 г., 11:50 ч.
3. „Вакпак Медикал“ ООД вх. № 104/07.10.2019 г., 10:35 ч.
4. „Фьоникс Фарма” ЕООД вх. № 105/07.10.2019 г., 11:00 ч.
5. „Софинформпродукти – Гроздановˮ ЕООД вх. № 106/07.10.2019 г., 12:20 ч.
6. „Соломед“ ЕООД вх. № 107/07.10.2019 г., 13:15 ч.
7. „Вега Медикал“ ЕООД вх. № 108/07.10.2019 г., 13:20 ч.
8. „Агарта – ЦМ“ ЕООД вх. № 109/07.10.2019 г., 13:21 ч.
9. „Хелмед България“ ЕООД вх. № 110/07.10.2019 г., 13:29 ч.
10. „Елпак Лизинг“ ЕООД вх. № 111/07.10.2019 г., 13:35 ч.
11. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД вх. № 112/07.10.2019 г., 13:36 ч.
12. „Софарма Трейдинг“ АД вх. № 113/07.10.2019 г., 14:15 ч.
13. „РСР“ ЕООД вх. № 114/07.10.2019 г., 14:38 ч.
14. „Истлинк България“ ООД вх. № 115/07.10.2019 г., 15:40 ч.
15. „Медилон“ ЕООД вх. № 116/07.10.2019 г., 15:42 ч.

IV. Кратко описание на работния процес:

1. На 08.10.2019 г. в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, на председателя на комисията с протокол са предадени постъпилите в указания срок оферти с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час на приемане. На публично заседание на комисията, проведено на 08.10.2019 г. в кабинета на отдел „Обществени поръчки“, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, комисията започна работа за отваряне на постъпилите оферти за участие. На заседанието не присъстват участниците, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. След запознаване със списъка на участниците, подали оферта в процедурата всички членове на комисията подписаха декларации в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал.8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП. При спазване на чл.54, ал.3 от ППЗОП комисията

отвори запечатаните непрозрачни опаковки с видимо ненарушена цялост по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание. При отварянето на офертата комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се към техническото предложение, както и плика с предлаганите ценови параметри.

2. Действия, свързани с разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

2.1. В закрито заседание комисията продължи своята работа, на което след като се запозна с представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на обществената поръчка се произнесе по наличието и редовността им.

1. За участника **„Ка-М Медикъл“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

2. За участника **„ЕКОС Медика“ ООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

3. За участника **„Вакпак Медикал“ ООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

4. За участника **„Фьоникс Фарма” ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

5. За участника **„Софинформпродукти – Грозданов“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

6. За участника **„Соломед“ ЕООД**- след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

7. За участника **„Вега Медикал“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

8. За участника **„Агарта – ЦМ“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

9. За участника **„Хелмед България“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

10. За участника **„Елпак Лизинг“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

11. За участника **„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

12. За участника **„Софарма Трейдинг“ АД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

13. За участника **„РСР“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

14. За участника **„Истлинк България“ ООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

15. За участника **„Медилон“ ЕООД** - след разглеждане на документите комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор на възложителя.

2.2. Комисията проведе заседания, на които разгледа представените от участниците **техническо предложение и приложени документи** и се произнесе по допускане до по нататъшно разглеждане на същите с оглед преценка съответствието на оферираните продукти с изискванията на техническата спецификация и изискваните документи към техническото предложение.

При разглеждане и проверка документите на участниците, се установи следното:

1. „Ка-М Медикъл“ ЕООД, с оферта вх. № 102/04.10.2019 г., 10:50 ч. за обособена позиция № 1, номенклатури № 71, № 72, № 75, № 76, № 77, № 159 и № 270. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

2. „ЕКОС Медика“ ООД, с оферта вх. № 103/04.10.2019 г., 11:50 ч. за обособена позиция № 2, номенклатури № 48, № 49, № 50, № 51 и № 52. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

3. „Вакпак Медикал“ ООД, с оферта вх. № 104/07.10.2019 г., 10:35 ч. за обособена позиция № 1, номенклатури № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 347, № 348, № 349 и № 351. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

4. „Фьоникс Фарма” ЕООД, с оферта вх. № 105/07.10.2019 г., 11:00 ч. за обособена позиция № 1, номенклатури № 18, № 57, № 66, № 85, № 156, № 203, № 218 и № 347 и обособена позиция № 2, номенклатури № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 21, № 22, № 24, № 25, № 42, № 43, № 45, № 46, № 47 и № 50. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

5. „Софинформпродукти – Грозданов“ ЕООД, с оферта вх. № 106/07.10.2019 г., 12:20 ч. за обособена позиция № 1, номенклатури № 47, № 137, № 138, № 156, № 157, № 162, № 301 и № 302. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

6. „Соломед“ ЕООД, с оферта вх. № 107/07.10.2019 г., 13:15 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 56, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 74, № 77, № 78, № 79, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 87, № 88, № 89, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 156, № 157, № 158, № 162, № 164, № 165, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, № 179, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 188, № 189, № 190, № 191, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 201, № 203, № 204, № 205, № 206, № 207, № 208, № 209, № 210, № 211, № 212, № 214, № 215, № 216, № 217, № 223, № 224, № 225, № 226, № 227, № 228, № 232, № 236, № 237, № 238, № 239, № 242, № 245, № 246, № 255, № 257, № 258, № 259, № 260, № 261, № 262, № 263, № 264, № 265, № 266, № 267, № 270, № 271, № 272, № 273, № 274, № 275, № 278, № 279, № 280, № 281, № 284, № 285, № 286, № 287, № 288, № 291, № 292, № 293, № 294, № 295, № 301, № 302, № 305, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 314, № 315, № 316, № 317, № 320, № 321, № 322, № 323, № 331, № 343, № 344, № 345, № 348, № 360 и № 362 и обособена позиция № 2: номенклатури № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 24, № 25, № 26, № 34, № 35, № 36 и № 37. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 50 Игли за амниоцентеза 21 G /3 – 12 мм / - не са оферирани данни за производителя на предлагания медицински консуматив, № 170 Кабел за обратен пациентен електрод и № 171 Пациентен електрод без кабел - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация апарат ForceTriad, № 245 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче,

№ 246 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация дихателен апарат за новородени SERVO-i;

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

7. „Вега Медикал“ ЕООД, с оферта вх. № 108/07.10.2019 г., 13:20 ч. за обособена позиция № 1, номенклатури № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 66, № 67, № 244, № 245, № 246, № 247, № 248, № 249, № 250, № 251, № 252, № 253, № 254, № 347, № 348 и № 349. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

8. „Агарта – ЦМ“ ЕООД, с оферта вх. № 109/07.10.2019 г., 13:21 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 49, № 51, № 52, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 71, № 72, № 73, № 74, № 77, № 79, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 127, № 159, № 160, № 161, № 173, № 174, № 187, № 188, № 189, № 191, № 192, № 193, № 198, № 219, № 220, № 221, № 223, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311 и № 312 и обособена позиция № 2: номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 24, № 34, № 35, № 36 и № 37. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 1 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 18 (1,30 мм); 45 мм и № 2 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 20 (1,10 мм); 33 мм – липсва самоактивиращ се метален предпазен механизъм; № 14 Спринцовки 50 сс за перфузор, с игла, № 15 Спринцовки 50 сс за перфузор, без игла, № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочените в техническата спецификация перфузори на Браун; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

9. „Хелмед България“ ЕООД, с оферта вх. № 110/07.10.2019 г., 13:29 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 45, № 46, № 47, № 49, № 52, № 56, № 71, № 72, № 74, № 77, № 79, № 83, № 87, № 127, № 134, № 135, № 136, № 156, № 173, № 174, № 189, № 191, № 192, № 193, № 198, № 212, № 213, № 214, № 223, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312 и № 317 и обособена позиция № 2: номенклатури № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 17, № 24, № 25, № 26, № 36 и № 42. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочената в техническата спецификация инфузионна спринцовкова помпа Браун; 174 Кислородна маска – оферираното изделие и представената мостра е назална канюла и за обособена позиция № 2 „Доставка на превързочни материали“, за номенклатура № 42 Прозрачна нестерилна адхезивна ролка 10см/10м с вълнообразно рязане - не са оферирани данни за предлаганата опаковка и броя опаковки;

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

10. „Елпак Лизинг“ ЕООД, с оферта вх. № 111/07.10.2019 г., 13:35 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 3, № 31, № 33, № 45, № 47, № 49, № 81, № 83 и № 84. Комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

11. „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, с оферта вх. № 112/07.10.2019 г., 13:36 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 20, № 21, № 22, № 29, № 30, № 31, № 32, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 47, № 48, № 49, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 72, № 79, № 82, № 85, № 88, № 89, № 99, № 103, № 104, № 107, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 127, № 131, № 134, № 135, № 136, № 144, № 145, № 148, № 149, № 150, № 156, № 157, № 164, № 172, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 185, № 187, № 189, № 190, № 191, № 192, № 193, № 203, № 204, № 216, № 219, № 220, № 221, № 223, № 227, № 231, № 233, № 245, № 246, № 259, № 269, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 320, № 321, № 326, № 345, № 346, № 347, № 348, № 349, № 351, № 352, № 353, № 356, № 361 и № 362 и обособена позиция № 2: номенклатури № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17 и № 25. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 245 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче, № 246 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация дихателен апарат за новородени SERVO-i; № 259 ЕКГ електроди – оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация пациентен монитор Dräger Vista 120.

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

12. „Софарма Трейдинг“ АД, с оферта вх. № 113/07.10.2019 г., 14:15 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 16, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 45, № 49, № 71, № 72, № 74, № 77, № 79, № 83, № 87, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 127, № 134, № 136, № 156, № 159, № 160, № 161, № 173, № 174, № 188, № 192, № 193, № 195, № 196, № 201, № 202, № 203, № 217, № 223, № 269, № 270, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 322 и № 323 и обособена позиция № 2: номенклатури № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 47 и № 50. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 1 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 18 (1,30 мм); 45 мм и № 2 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 20 (1,10 мм); 33 мм – липсва самоактивиращ се метален предпазен механизъм; № 15 Спринцовки 50 сс за перфузор, без игла, № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка - оферираните изделия не са съвместими с посочените в техническата спецификация перфузори на Браун/ инфузионна спринцовкова помпа Браун; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона.

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

13. „РСР“ ЕООД, с оферта вх. № 114/07.10.2019 г., 14:38 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 3, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 29, № 77, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 104, № 127, № 138, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 201, № 202, № 204, № 320, № 321, № 343 и № 362 и обособена позиция № 2: номенклатури № 21, № 24, № 25, № 26 и № 43. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочената в техническата спецификация инфузионна спринцовкова помпа Браун; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона.

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

14. „Истлинк България“ ООД, с оферта вх. № 115/07.10.2019 г., 15:40 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 67, № 69, № 71, № 72, № 73, № 74, № 77, № 79, № 81, № 83, № 84, № 87, № 88, № 89, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 98, № 99, № 103, № 104, № 105, № 106, № 107, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 130, № 134, № 135, № 136, № 137, № 144, № 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 164, № 165, № 173, № 174, № 175, № 178, № 179, № 182, № 183, № 186, № 188, № 189, № 190, № 191, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 203, № 211, № 212, № 213, № 214, № 216, № 217, № 218, № 223, № 225, № 226, № 227, № 239, № 244, № 245, № 246, № 259, № 264, № 268, № 270, № 307, № 308, № 309, № 310, № 311, № 312, № 317, № 320, № 321, № 326, № 328, № 329, № 331, № 332, № 343, № 347, № 349, № 351, № 352, № 353 и № 360 и обособена позиция № 2: номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 23, № 24, № 25, № 26, № 35, № 36, № 37, № 39, № 40, № 46 и № 47. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 1 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 18 (1,30 мм); 45 мм и № 2 Интравенозна канюла за периферен венозен път No: 20 (1,10 мм); 33 мм – липсва самоактивиращ се метален предпазен механизъм; № 14 Спринцовки 50 сс за перфузор, с игла, № 15 Спринцовки 50 сс за перфузор, без игла, № 16 Система за перфузор за 50 сс спринцовка и № 17 Система за перфузор - оферираните изделия не са съвместими с посочените в техническата спецификация перфузори на Браун; № 34 Ръкавици нестерилни еднократни, № 35 Ръкавици нестерилни еднократни и № 36 Ръкавици нестерилни еднократни- оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация да са без пудра/без талк; № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен

диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона; № 244 Антибактериален филтър за експираторна линия, № 245 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче и № 246 Многократни шлангове за новородени, комплект с Y-парче - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация дихателен апарат за новородени SERVO-i; № 259 ЕКГ електроди и № 264 Хартия за принтер - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация пациентен монитор Dräger Vista 120; № 331 Тубуси - оферираните изделия не са съвместими с посочения в техническата спецификация с инструмент STORZ; № 48 Хартия за акушерски монитор, № 51 Маска за обдишване тип „АМБУ" за новородено, № 54 Кожен сшивател за еднократна употреба - 6,9 х 3,6 мм, № 55 Инструмент за премахване на скоби от кожен сшивател за многократна употреба, № 63 Нагънато фолио за опаковане за стерилизация с индикатори, на ролка 25 см/100 м, № 64 Нагънато фолио за опаковане за стерилизация с индикатори, на ролка 30 см/100 м; № 65 Нагънато фолио за опаковане за стерилизация с индикатори, на ролка 35 см/100 м, № 73 Еднократен сет за раждане, № 98 Балон 3 л, с примка и 22 F отвор, за анестезиологичен апарат Penlon Prima 320, № 99 Принтерна хартия, съвместима с фетален монитор Smart 3, № 144 Игла за шев на кожа и мускули, № 145 Игла за шев на мускулни влакна, № 146 Чревни игли, № 147 Игла за шев на кожа и мускули, № 148 Игла за шев на кожа и мускули, № 149 Игла за шев на кожа и мускули, № 150 Натронкалк, № 158 Пълен сет за епидурална анестезия - № 421, № 159 Гинеко-цистоскопичен еднократен сет, № 160 Хирургичен операционен секцио сет, № 161 Лапароскопски сет, № 165 Набор за катетеризация, № 178 Филтър за дихателни пътища, № 179 Филтър за дихателни пътища, № 182 Гьодел силикон, № 218 Превръзка за фиксиране на канюли/ ЦВП, № 225 Балон за обдишване, № 226 Балон за обдишване, № 227 Балон за обдишване тип „АМБУ" неонатологичен, № 328 Чаршаф един. за цезарово сечение с изрязан джоб, № 329 Чаршаф един. гин. лапароскопски, № 332 Хартия ОАЕ, № 351 Първи химичен индикатор, № 352 Втори химичен индикатор, № 353 Втори химичен индикатор, № 360 Шлангове за анестезиологичен апарат Дрегер – не са оферирани данни за предлаганата опаковка и броя опаковки.

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

15. „Медилон" ЕООД, с оферта вх. № 116/07.10.2019 г., 15:42 ч. за обособена позиция № 1: номенклатури № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 85, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, № 98, № 100, № 101, № 102, № 127, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 176, № 177, № 178, № 179, № 180, № 194, № 195, № 196, № 197, № 258, № 342, № 343, № 344, № 347, № 348, № 349, № 351, № 352, № 353 и № 355. Комисията констатира, че представената техническата оферта не съответства на изискванията на документацията и техническата спецификация за следните номенклатури: за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи", за номенклатури № 91 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, външен диаметър - 8.00 мм, № 92 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 6.5 мм, външен диаметър 8.5 мм, максимален диаметър на балона 24 мм, орална/назална, № 93 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7 мм, външен диаметър 9.2 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/назална, № 94 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 7.5 мм, външен диаметър 10.0 мм, максимален диаметър на балона 30 мм, орална/ назална и № 95 Интубационна тръба, вътрешен диаметър 8 мм, външен диаметър 10.7 мм, максимален диаметър на балона 28 мм, орална/назална - оферираните изделия не съответстват с изискванията на техническата спецификация за маркировка на балона.

За останалите оферирани от участника медицински консумативи медицински консумативи комисията констатира наличието на всички изискуеми документи и техническото предложение на участника се допуска до последващо разглеждане и оценяване.

2.3. В хода на работата си комисията установи, че за част от номенклатурите по техническата спецификация са подадени или допуснати до участие само по една оферта, поради което председателят на комисията с доклад уведоми възложителя за наличие на правна възможност по чл. 110, ал.2, т.1 от ЗОП в тази част процедурата да бъде прекратена. С оглед изразеното становище на

възложителя да продължи работа по оценяване на допуснатите до участие оферти, комисията проведе заседание за оценяване на техническите предложения.

След приключване на дейността по допускане на участниците и представените от тях технически предложения бяха извършени дейностите по разглеждане и оценяване на оферираните продукти по показател „Качество“, съгласно утвърдената методиката за оценка в настоящата процедура. Изисканите от възложителя мостри бяха предоставени с протоколите на компетентните медицински специалисти от съответните отделения за оценяване, включително каталози и документи приложени към техническите предложения. Комисията разгледа представената й писмена оценка и мотиви от компетентните медицински специалисти, относно качеството на оферираните медицински консумативи и превързочни материали, извършена въз основа на предоставените от отделните участници мостри, данни от каталози и практически опит в работата на болничните отделения, която оценка всички членове на комисията приемат за обективна и обоснована.

Комисията приема изготвената експертна оценка на качеството на оферираните продукти от участниците, съставляваща Сравнителна таблица за оценяване на техническите оферти по показател „Качество“ – Приложение № 1, което е неразделна част от Протокол № 1 от 21.11.2019 г.

На 08.11.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда на възложителя, в кабинета на отдел „Обществени поръчки“, комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения и обявяване на резултатите по оценяването на офертите по показател „качество“, което заседание е оповестено на 05.11.2019 г. на интернет страницата на възложителя www.sheynovo-ag.eu, в раздел „Профил на купувача“, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. На заседанието не присъства представител на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участниците, по реда на подаването на офертите и оповести оферираните единични цени за единична мярка по съответните номенклатури, относими за оценяване и класиране по определения от възложителя критерий за оценка по показател „Предлагана единична“ без ДДС. Комисията констатира, че всички ценови предложения са представени и на магнитен носител.

2.4. Ценовите предложения на всички допуснати участници бяха импортирани чрез специализирания програмен продукт, който ползва болницата и бе изготвена таблица с ценовите предложения на участниците. В закрито заседание комисията разгледа изготвената и представена таблица с ценови предложения на участниците с оглед допускането им до участие и оценяване и установи, че всички ценовите предложение отговарят на изискванията на възложителя.

При извършване на оценяване по показател „Предлагана единична цена“ комисията установи, че част от оферираните от участниците единични цени за отделните видове медицински изделия са с повече от **20% по-ниски** от средната стойност на останалите участници, поради което с писма подписани от председателя на комисията е изискано представянето на подробна писмена обосновка за начина на образуване по реда на чл.72 ал.1 от ЗОП в 5-дневен срок от получаване на искането от следните участници: „Хелмед България” ЕООД, „Соломед“ ЕООД, „Истлинк България“ ООД, „Софарма Трейдинг“ АД, „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, „Вега Медикал“ ЕООД, „Медилон“ ЕООД, „Вакпак Медикал“ ООД, „Фьоникс Фарма“ ЕООД, „Ка - М Медикъл“ ЕООД, „Софинформпродукт – Гроздановˮ ЕООД, „РСР“ ЕООД, „Агарта – ЦМ“ ЕООД и „Елпак – Лизинг“ ЕООД. Писмата са изпратени по посочената в офертите им електронна поща и е получено потвърждение за получаването им на 13.11.2019 г. В определения срок посочените участници са представили писмени обосновки, съдържащи мотиви за оферираните единични цени подробно описани в протокол № 1. Комисията приема, че всички участници са обосновали оферираните цени съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП и приема представените обосновки.

Комисията констатира, че за част от номенклатурите по обособена позиция № 1 повече от един участник е класиран на първо място с равна комплексна оценка и еднаква оферирана единична цена, поради което определянето на изпълнител на обществена поръчка следва да се извърши чрез провеждане на публичен жребий по реда на чл. 58, ал.3 от ППЗОП, за следните позиции:

№	Наименование	Търговско наименование/ Каталожен №	Участник
9	Спринцовки 2 сс	Спринцовка KD-Ject 2 мл без игла двукомпонентна /802205	"Медицинска Техника Инженеринг" ООД

9	Спринцовки 2 сс	Спринцовки 2 сс /CH002L	"Агарта - ЦМ" ЕООД
10	Спринцовки 5 сс	Спринцовка KD-Ject 5 мл без игла двукомпонентна /805206/1	"Медицинска Техника Инженеринг" ООД
10	Спринцовки 5 сс	Спринцовки 5 сс / CH005L	"Агарта - ЦМ" ЕООД
11	Спринцовки 10 сс	Спринцовка KD-Ject 10 мл без игла двукомпонентна /810200	"Медицинска Техника Инженеринг" ООД
11	Спринцовки 10 сс	Спринцовки 10 сс /CH010L	"Агарта - ЦМ" ЕООД
12	Спринцовки 20 сс	Спринцовка KD-Ject 20 мл без игла двукомпонентна /820209	"Медицинска Техника Инженеринг" ООД
12	Спринцовки 20 сс	Спринцовки 20 сс/CH020L	"Агарта - ЦМ" ЕООД
56	Презервативи	Презервативи/CON-500R	"Хелмед България" ЕООД
56	Презервативи	Презервативи	"Истлинк България" ООД
74	Еднократни постелки - 60 х 90см.	Чаршаф 60/90/MF-18	"Хелмед България" ЕООД
74	Еднократни постелки - 60 х 90см.	Пелени 60/90 см	"Истлинк България" ООД
83	Шпатули за гърло	GT128-100 Дървени шпатули за език, нестерилни, опаковка х 100 бр.	"Елпак - Лизинг" ЕООД
83	Шпатули за гърло	ШПАТУЛА ДЪРВЕНА НЕСТЕРИЛНА х 100 109200	"Софарма Трейдинг" АД
83	Шпатули за гърло	Шпатула за гърло/SLN-001	"Хелмед България" ЕООД
83	Шпатули за гърло	Шпатули за гърло нестерилни	"Истлинк България" ООД
189	Спринцовки 10 мл.	Спринцовка BERO-Ject 10 мл без игла трикомпонентна /B943475	"Медицинска Техника Инженеринг" ООД
189	Спринцовки 10 мл.	Спринцовки 10мл./CH03010L	"Агарта - ЦМ" ЕООД

С писма, подписани от председателя на комисията, изпратени на 19.11.2019 г. по електронна поща, с потвърждение за получаването им, заинтересованите участници са уведомени за провеждане на жребий на 21.11.2019 г. от 10:00 часа в кабинета на отдел „Обществени поръчки“.

На насроченото публично заседание на 21.11.2019 г. се яви Олга Сулева - упълномощен представител на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД. Имената на участниците и оферираните от тях медицински консумативи са поставени в отделни запечатани пликове, от които в присъствието на членовете на комисията бяха изтеглени пликовете за определяне на изпълнители на поръчката по посочените номенклатури. Определянето на изпълнителя чрез жребий е удостоверено с подписите на членовете на комисията и на представителя на участника върху изтеглените пликове и след отварянето им - върху наименованието на участника, определен за изпълнител. При отваряне на пликовете се установи, че:

- за номенклатура № 9 Спринцовки 2 сс в изтегления плик № 2 изпълнител на обществената поръчка е „Агарта – ЦМ“ ЕООД;
- за номенклатура № 10 Спринцовки 5 сс в изтегления плик № 1 изпълнител на обществената поръчка е „Агарта – ЦМ“ ЕООД;
- за номенклатура № 11 Спринцовки 10 сс в изтегления плик № 1 изпълнител на обществената поръчка е „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД;
- за номенклатура № 12 Спринцовки 20 сс в изтегления плик № 1 изпълнител на обществената поръчка е „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД;

• за номенклатура № 56 Презервативи в изтегления плик № 1 изпълнител на обществената поръчка е „Хелмед България“ ЕООД;

• за номенклатура № 74 Еднократни постелки - 60 х 90 см. в изтегления плик № 2 изпълнител на обществената поръчка е „Истлинк България“ ООД;

• за номенклатура № 83 Шпатули за гърло в изтегления плик № 2 изпълнител на обществената поръчка е „Елпак – Лизинг“ ЕООД;

• за номенклатура № 189 Спринцовки 10 мл. в изтегления плик № 1 изпълнител на обществената поръчка е „Агарта – ЦМ“ ЕООД;**V. Класиране на участниците:**

За изготвяне на обективна и мотивирана оценка на офертите по съответните номенклатури от техническата спецификация, по двете обособени позиции комисията изготви сравнителна таблица, съдържаща офертните данни за всяка номенклатура с оглед показателите за оценка и тяхната относителна тежест, като ги приложи в съответствие с утвърдената от Възложителя методика. В закрито заседание комисията прие изготвената сравнителна таблица за оценяване и класиране на офертите, която е Приложение № 2 от Протокол № 1.

VI. Предложение за прекратяване:

Комисията констатира, че поради отстраняване от участие на техническите оферти за обособена позиция № 1 „Доставка на медицински консумативи“, за номенклатури № 50 Игли за амниоцентеза 21 G /3 – 12 мм / и № 55 Инструмент за премахване на скоби от кожен сшивател за многократна употреба и № – няма допуснати до фазата за оценяване и класиране оферти, поради което предлага на възложителя на **основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП да прекрати частично** откритата процедура за посочените номенклатури и доставките им при необходимост да бъдат извършвани чрез провеждане на допълнителна процедура.

Комисията констатира, че не са подадени оферти за част от номенклатурите по техническата спецификация, поради което предлага на възложителя **на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП да прекрати частично** откритата процедура и доставките им при необходимост да бъдат извършени чрез провеждане на допълнителна процедура, за следните номенклатури № 80 Екстрактор/ KIWI, № 86 Текстилен филтър за стерилизация, № 90 Кюрета за аспирационна ендометриална биопсия, № 133 Супраглотичен въдуховод, № 163 Електрохирургическа пинсета, № 166 Електрод за вазална електрокоагулация с извити челюсти 2.5см., № 181 Филтри за канистер, № 200 Сонда за трахеална аспирация № 4, № 222 Адаптер за слухов апарат, № 229 Аспиратор за мекониум, № 230 Ларингеална тръба за новородени, № 234 Стерилна затворена система за измерване на урина, № 235 Конектор за инфузионни системи с клапан, № 240 Вакуум аспиратор с манометър, № 241 Еднократни електроди за неонатология - за монитор Philips, № 243 Сензори неонатални - за SP O2 Masimo, № 256 Комплект назален генератор с „Коанда“ ефект и 3 назални канюли размери S, M и L, № 276 Пункционна игла, еднократна, с размер 20 см, № 277 Еднократни филтри за инсуфлатор за CO2, № 282 Резервни уплътнители, № 283 Резервни уплътнители, № 289 Клапи за троакар 11 mm / морселатор/, № 290 Клапи за троакар 16 mm /морселатор/, № 296 Монополярна примка за субтотална хистеректомия, № 297 Ксенонова лампа за светлинен източник, № 298 Клапи за електромотор, № 299 Мембрана за електромотор, № 300 Къс еднолуменен удължител, № 303 Ножове за морселатор, № 304 Клипс апликатори – лигатурни, № 306 Четки за вземане на проби за HPV, № 313 Бактерициден филтър, № 318 Конектор за инфузионни системи с клапан, № 319 Контактен кабел за биполярен инструмент GIMMI, № 324 Мембранно у-ние за морселатор, № 325 Силиконова клапа за морселатор, № 327 Умбиликална канюла № 6, № 330 Контактен кабел за електронож, № 333 Маншети за измерване РР за пациентен монитор СТ- 9000-среден р-р, № 334 Маншети за измерване РР за пациентен монитор - Philips Sure sings VM 4, № 335 Маншети за измерване РР за пациентен монитор Colin, № 336 Маншети за измерване РР за пациентен монитор Heal Force - среден размер, № 337 Щипки за измерване пулс и сатурация съвместими с пациентен монитор СТ-9000, № 338 Щипки за измерване пулс и сатурация съвместими с пациентен монитор – Philips, № 339 Щипки за измерване пулс и сатурация съвместими с пациентен монитор – Colin, № 340 Щипки за измерване пулс и сатурация съвместими с пациентен монитор - Heal Force, № 341 Цервикален балон за раждане; № 350 Принтерна термо-ролка за автоклав; № 354 Биотест – флакони; № 357 Филтър 50 микрона 20"; № 358 Филтър 20 микрона 20"; № 359 Филтър 5 микрона 10".

VII. Предложение за сключване на договор:

На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 ППЗОП комисията предлага на изпълнителния директор на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД да сключи договори за изпълнение на поръчката с предмет

„Доставка на медицински консумативи и превързочни материали" с класираните на първо място участници за съответните номенклатури по обособени позиции и в съответствие с резултатите от проведения жребий.

VIII. Мостри:

За допускане до участие на оферираните търговски продукти, в настоящата процедура, с оглед преценката за съответствие им с изискванията на техническата спецификация и за тяхното оценяване по показател "Качество", част от участниците са представили заедно с офертата мостри от оферираните продукти, за които са представени и съответни описи/приемателно – предавателни протоколи. Изисканите от възложителя мостри бяха предадени с протоколите на компетентните специалисти от съответните отделения за тестване, установяване на съответствието им с техническите спецификации и оценяване.

Настоящият доклад е обсъден и приет единодушно от комисията без забележки и особени мнения на **22.11.2019 г.**, на която дата е подписан от всички членове и на основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП е предаден на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Неразделна част от настоящия доклад са протоколите, в който са обективирани всички действия на комисията, свързани с разглеждането, оценката и класирането на получените оферти за участие, ведно с цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

Председател: д-р Румяна Мандажиева)

Членове:

1. **_ Емилия Баалбаки)**
2. **_ Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП (Дияна Йорданова)**
3. **_ (Диана Търнева)**
4. **_ (Ванеса Драгомирова)**