

**УТВЪРДИЛ:**

Залично на осн.  
чл. 37 от ЗОП

(Д-р РУМЕН ВЕЛЕВ)

(дата на утвърждаване)

## ПРОТОКОЛ

На 31.03.2020 г. в 11:00 ч., на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, във връзка с публикувана на профила на купувача обява за събиране на оферти по чл. 187, ал.1 от ЗОП, в изпълнение на заповед № 53 от 31.03.2020 г. на изпълнителния директор на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** д-р Петър Сидеров – заместник директор по лечебната дейност

**Членове:** Емилия Баалбаки – главна акушерка

Диана Йорданова – старша акушерка ОАИЛ

проведе публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на шевен хирургичен материал“, открита с обява № 15 от 19.03.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и информация за публикувана в профила на купувача обява изх. № 16 от 19.03.2020 г., публикувана в РОП с ID 9097347 от 19.03.2020 г.

В определения в обявата срок на 30.03.2020 г., 16:00 часа, са постъпили пет оферти. В съответствие с изискванията чл.48, ал.6 от ППЗОП, на председателя на комисията са предадени получените оферти и е подписан протокол.

В определения срок са постъпили следните опаковки, с видимо ненарушена цялост, с отбелязан входящ номер, дата и час на приемане на офертите, както следва:

№ по ред	Подател на офертата	Номер, дата и час на получаване на офертата
1.	"Ка - М Медикъл" ЕООД	вх. № 08/27.03.2020 г., 09:54 ч.
2.	"Дитомед" ЕООД	вх. № 09/30.03.2020 г., 12:05 ч.
3.	"Соломед" ЕООД	вх. № 10/30.03.2020 г., 13:30 ч.
4.	"Сърджимед" ЕООД	вх. № 11/30.03.2020 г., 14:00 ч.
5.	"Вега Медикал" ЕООД	вх. № 12/30.03.2020 г., 15:30 ч.

На заседанието не присъстват представители на участниците, на средствата за масово осведомяване или други лица.

След запознаване със списъка на участниците, всички членове на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП.

В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 и ал. 4 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване обяви ценовите предложения и членовете на комисията подписаха техническите предложения на всеки от участниците, с което приключи публичната част на заседанието. След приключване на дейността по отваряне на постъпилите оферти, комисията продължи своята работа в закрити заседания, на които след като се запозна с представените от всеки участник документи в съответствие с изискванията на ЗОП и на възложителя на обществената поръчка се произнесе по наличието и редовността им с оглед допускането до оценяване и класиране, както следва:

### 1. За участника „Ка - М Медикъл“ ЕООД

След разглеждане на документите комисията установи, че са представени необходимите документи и в подписания от представителя на дружеството еЕЕДОП са декларирани данни

за липса на всички основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и на специфичните национални основания за отстраняване, както и изискуемата информацията относно годност (правоспособност) за упражняване на дейност и техническите и професионалните способности. В представения еЕЕДОП не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, отразени в обявата и в документацията за участие.

Участникът е представил техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката с описание на оферирани шевни хирургични материали и съответните цени, които съответстват на изискванията на възложителя и се допуска за оценяване и класиране за обособена позиция № 1 – номенклатури № 2, № 3, № 5 и № 9; обособена позиция № 2 – номенклатури № 1, № 6, № 8, № 11, № 13, № 17, № 19 и № 20 и обособена позиция № 6 – номенклатури № 1 и № 5.

## **2. За участника „Дитомед“ ЕООД**

След разглеждане на документите комисията установи, че са представени необходимите документи и в подписания от представителя на дружеството еЕЕДОП са декларирани данни за липса на всички основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и на специфичните национални основания за отстраняване, както и изискуемата информацията относно годност (правоспособност) за упражняване на дейност и техническите и професионалните способности. В представения еЕЕДОП не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, отразени в обявата и в документацията за участие.

Участникът е представил техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката с описание на оферирани шевни хирургични материали и съответните цени, за обособена позиция № 1 – номенклатури № 1, № 2, № 5 и № 9; обособена позиция № 2 – номенклатури № 1, № 6, № 7, № 8, № 11, № 13, № 17, № 18, № 19, № 20, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34 и № 35; обособена позиция № 3 – номенклатури № 1 и № 2 и обособена позиция № 4 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8.

Комисията предлага на Изпълнителния директор на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП и т.3.2. и т.3.9 от т.3.Изисквания към изготвянето на Ценово предложение от раздел V. Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие да бъде отстранено, от фазата за оценяване и класиране, ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2, номенклатура № 11, поради непосочване на задължителна информация за единична цена за единица мярка без ДДС.

За останалите оферирани от участника шевни хирургични материали комисията констатира съответствие с изискванията на възложителя и наличието на всички изискуеми документи, поради което участникът се допуска до последващо оценяване и класиране.

## **3. За участника „Соломед“ ЕООД**

След разглеждане на документите комисията установи, че са представени необходимите документи и в подписания от представителя на дружеството еЕЕДОП са декларирани данни за липса на всички основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и на специфичните национални основания за отстраняване, както и изискуемата информацията относно годност (правоспособност) за упражняване на дейност и техническите и професионалните способности. В представения еЕЕДОП не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, отразени в обявата и в документацията за участие.

Участникът е представил техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката с описание на оферирани шевни хирургични материали и съответните цени, които съответстват на изискванията на възложителя и се допуска за оценяване и класиране за обособена позиция № 1 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15; обособена позиция № 2 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34 и № 35; обособена позиция № 3 – номенклатури № 1 и № 2; обособена позиция № 4 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4,

№ 5, № 6, № 7 и № 8; обособена позиция № 5 – номенклатури № 1, № 2, № 3 и № 4 и обособена позиция № 6 номенклатура № 6.

#### **4. За участника „Сърджимед“ ЕООД**

След разглеждане на документите комисията установи, че са представени необходимите документи и в подписания от представителя на дружеството еЕЕДОП са декларирани данни за липса на всички основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и на специфичните национални основания за отстраняване, както и изискуемата информацията относно годност (правоспособност) за упражняване на дейност и техническите и професионалните способности. В представения еЕЕДОП не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, отразени в обявата и в документацията за участие.

Участникът е представил техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката с описание на оферирани шевни хирургични материали и съответните цени, които съответстват на изискванията на възложителя и се допуска за оценяване и класиране за обособена позиция № 1 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15; обособена позиция № 2 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 31, № 32, № 33, № 34 и № 35; обособена позиция № 3 – номенклатури № 1 и № 2; обособена позиция № 4 – номенклатури № 1, № 3, № 5, № 8 и № 9; обособена позиция № 5 – номенклатури № 1, № 3 и № 4 и обособена позиция № 6 – номенклатури № 1, № 3, № 4 и № 5;

#### **5. За участника „Вега Медикал“ ЕООД**

След разглеждане на документите комисията установи, че са представени необходимите документи и в подписания от представителя на дружеството еЕЕДОП са декларирани данни за липса на всички основания за задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП и на специфичните национални основания за отстраняване, както и изискуемата информацията относно годност (правоспособност) за упражняване на дейност и техническите и професионалните способности. В представения еЕЕДОП не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, отразени в обявата и в документацията за участие.

Участникът е представил техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката с описание на оферирани шевни хирургични материали и съответните цени, които съответстват на изискванията на възложителя и се допуска за оценяване и класиране за обособена позиция № 1 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13 и № 15; обособена позиция № 2 – номенклатури № 1, № 2, № 3, № 6, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 25, № 26, № 27, № 29, № 31, № 32 и № 34 и обособена позиция № 4 – номенклатури № 1, № 3 и № 5;

Комисията констатира, че не са подадени оферти за част от шевните хирургични материали по техническата спецификация, поради което предлага на възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП да прекрати частично процедурата и доставките им при необходимост да бъдат извършени чрез провеждане на допълнителна процедура, за следните номенклатури: по обособена позиция № 4 - Нерезорбируеми конци, за номенклатури № 10 Полиамиден нестерилен хирургичен конец USP 6, без игли и № 11 Полиамиден нестерилен хирургичен конец USP 4, без игли и по обособена позиция № 6 - Хемостатични локални средства за номенклатура № 2 Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, резорбция от 7-14 дни, с бактерицидни свойства, размер 7,6 x 10,2 см.

Оферирани продукти, допуснати до участие, са оценени от членовете на комисията, специалисти по предмета на поръчката, по показател „качество“ на оферирани хирургични материали въз основа на предоставените от отделните участници документи от производителите, мострите и практическия опит в работата на болницата, с оглед техническите характеристики на оферирани изделия и техните свойства в зависимост от вида на изделието и неговото предназначение - твърдост, якост, здравина, еластичност на материала, характеристики на метала, от който са направени иглите, оценка преход игла конец (за позициите, при които хирургичния конец е с игла), възможност за самонатягане на

лигатурата, поведение на конеца при направата на възел (дали се отхлабва, изплъзва и т.н.), степен на безопасност при използване на изделието по отношение на пациента, удобство за работа на медицинския персонал и намаляване на травмите за пациента.

След описаните по-горе действия, комисията проведе заседание за оценяване и класиране на оферираниите хирургични материали от участниците по критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка, на което комисията разгледа и обсъди сравнителна таблица за оценяване и класиране, изготвена въз основа на оферираниите от участниците данни, относими към комплексната оценка. Комисията приема единодушно сравнителна таблица за оценяване и класиране на оферираниите от участниците шевни хирургични материали за съответните номенклатури от техническата спецификация, Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

В изпълнение на възложената задача и въз основа на резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, комисията предлага на Изпълнителния директор доставката на шевни хирургични материали да бъде възложена за изпълнение на класираните на първо място участници.

Настоящият протокол е подписан от членовете на комисията на 27.04.2020 г. и ведно с цялата документация е предаден на изпълнителния директор за утвърждаване на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП.

**ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение № 1 - Сравнителна таблица за оценяване и класиране на офертите.**

**КОМИСИЯ:**

**Председател:** (д-р Петър Сидеров)

**Членове:** Залично на осн. (Емилия Баалбаки)  
чл. 37 от ЗОП

(Дияна Йорданова)

**СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА  
С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИЛА"**

№	Наименование/Фирма	Търговско наименование	Форма на продукта	Мин. к-во	Ед. цена за ед. мерка без ДДС	Предл. опак. в опаковка	Бр. опак.	Цена за оп. без ДДС	Обла ст-т без ДДС	Производител	Оценка Качество	Оценка Цена	Комплексна оценка	Класиране
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Обособена позиция № 1 - Резорбируеми конци с кратък период на резорбция</b>														
<b>Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 2/0, с 3/8 режеша игла, 24 мм, със силиконово покритие</b>														
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб rapid - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 2/0, с 3/8 режеша игла, 24 мм, със силиконово покритие /Кат. № H5263	опаковка 1 x 70 см	40	2,5500	12 бр. (оп.) в опаковка	4	30,6000	122,40	Dogsap	10	60,00	70,00	1	
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, нецветен, размер: USP 2/0, дължина 70 см, с 3/8 режеша игла, 24 мм, с кат. ном. С3046236	опаковка 1 x 70 см	40	5,7125	36	2	205,65	411,30	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	26,78	66,78	2	
"Сърджикал" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 2/0, с 3/8 режеша игла, 24 мм, със силиконово покритие GLUCOFIL LAC FAST FUS34LR	опаковка 1 x 70 см	40	4,8000	36 бр. опак/ 36 бр. конци в кутия	2	172,80	345,60	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	31,88	51,88	3	
"Дитомед" ЕООД	Mitsu Fst - PGF209275Z - Синтетичен конект от Полилактид 910 с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 2/0, с 3/8 режеша игла, 24 мм, със силиконово покритие дължина на конеца 75 см	опаковка 1 x 70 см	40	3,8000	12	4	45,60	182,40	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	40,26	41,26	4	
<b>2 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие</b>														
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб rapid - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие /Кат. № H5300	опаковка 1 x 70 см	36	2,2500	12 бр. (оп.) в опаковка	3	27,0000	81,00	Dogsap	10	60,00	70,00	1	
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеврат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, нецветен, размер: USP 2/0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 30 мм, с кат. ном. С3046047	опаковка 1 x 70 см	36	5,3000	36	1	190,80	190,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	25,47	65,47	2	

"Ка - М Медикал" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL RAPID - USP 2/0, L=75см, 30мм 1/2 обла игла / Кат. № DR2M30U	36	3,0300	12	3	36,36	109,08	ГМД, Турция	10	44,55	54,55	3
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FU534LR	36	4,7000	36бр.опак/ 36бр.конц и в кутия	1	169,20	169,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	28,72	48,72	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsu FST - PFG209975 - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие 3x75 см	36	4,3583	12	3	52,30	156,90	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	30,98	31,98	5
<b>3 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Regesorb garid - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / Кат. №Н6300	50	2,2500	12 бр.(оп.) в опаковка	5	27,0000	135,00	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, неочветен, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла 30 мм, с кат. ном. С3046048	50	5,3000	0,36	2	190,80	381,60	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	25,47	65,47	2
"Ка - М Медикал" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL RAPID - USP 0, L=75см, 30мм 1/2 обла игла / Кат. № DR0M30U	50	3,0300	12	5	36,36	181,80	ГМД, Турция	10	44,55	54,55	3
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FU246LR	50	4,8500	36бр.опак/ 36бр.конц и в кутия	2	174,60	349,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	27,84	47,84	4
<b>4 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 37 мм, със силиконово покритие</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Regesorb garid - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калицев стееарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 35 мм, със силиконово покритие/ Кат. №Н6350	100	2,4000	12 бр.(оп.) в опаковка	8	28,8000	230,40	Dogsan	10	60,00	70,00	1

"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, неопцветен, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла 37 мм, с кат. ном. С3046006	100	6,1875	36	3	222,75	668,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	23,27	63,27	2
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 37 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FS248LR	100	4,5000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	3	162,00	486,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	32,00	52,00	3
<b>5 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb'it garid - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие/ Кат.№.H6400	100	2,1500	12 бр.(оп.) в опаковка	9	25,8000	232,20	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, неопцветен, размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, с кат. ном. С3046556	100	6,1875	36	3	222,75	668,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	20,85	60,85	2
"Ка - М Медикъл" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL RAPID - USP 0, L=90см, 40мм 1/2 обла игла / Кат. № DR0M40U-90	100	3,2200	12	9	38,64	347,76	ГМД, Турция	10	40,06	50,06	3
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FS445LR	100	4,9000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	3	176,40	529,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	26,33	46,33	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsu FST - PGF109977 - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие	100	3,5667	12	9	42,80	385,20	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	36,17	37,17	5
<b>6 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неопцветен, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 43 мм, със силиконово покритие</b>												

"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, нецветен, размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла усилена игла, 43 мм, с кат. ном. С3046506	опаковка 1 x 90 см	100	6,8750	36	3	247,50	742,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
<b>7 Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, нецветен, размер: USP 1, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 30 мм, с кат. ном. С3046049	опаковка 1 x 70 см	36	5,3000	36	1	190,80	190,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	31,13	71,13	1
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb grad - Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие/ Кат.№ Н7300	опаковка 1 x 70 см	36	2,7500	12 бр.(оп.) в опаковка	3	33,0000	99,00	Dogsan	10	60,00	70,00	2
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FR249LR	опаковка 1 x 70 см	36	5,0000	36бр.опак/ 36бр.конц и в кутия	1	180,00	180,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	33,00	53,00	3
<b>8 Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 37 мм, със силиконово покритие</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb grad - Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 35 мм, със силиконово покритие/ Кат.№Н7350	опаковка - 1 x 70см.	50	2,7500	12 бр.(оп.) в опаковка	5	33,0000	165,00	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, нецветен, размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла усилена игла, 37 мм, с кат. ном. С3046596	опаковка - 1 x 70см.	50	6,1875	36	2	222,75	445,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	26,67	66,67	2
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 37 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FR465LR	опаковка - 1 x 70см.	50	5,1500	36бр.опак/ 36бр.конц и в кутия	2	185,40	370,80	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	32,04	52,04	3
<b>9 Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стераг, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; нецветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие</b>													

"Beta Медикал" ЕООД	Резорбъв гарид - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие / Кат. №Н7400	опаковка 1 x 90 см	36	2,5000	12 бр.(оп.) в опаковка	3	30,0000	90,00	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN QUICK, неочветен, размер: USP 1, дължина 90 см, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, с кат. ном. С3046557	опаковка 1 x 90 см	36	6,1875	36	1	222,75	222,75	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	24,24	64,24	2
"Ка - М Медисъл" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL RAPID - USP 1, L=90см, 40мм 1/2 обла игла / Кат. № DR1M40U-90	опаковка 1 x 90 см	36	3,2200	12	3	38,64	115,92	ГМД, Турция	10	46,58	56,58	3
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST FR458LR	опаковка 1 x 90 см	36	5,1500	36бр.опак/ 36бр.кони и в кутия	1	185,40	185,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	29,13	49,13	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsu FST - PGF016191 - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 1, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, със силиконово покритие	опаковка 1 x 90 см	36	4,0544	12	3	48,6523	145,96	Mertil Endo surgery Pvt. - India	1	37,00	38,00	5
<b>10 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли</b>													
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли GLICOFIL LAC FAST 12ESPLRAH	опаковка 12 x 45 см	180	12,0000	12бр.опак/ 144бр.кони в кутия	15	432,00	6480,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	1
<b>11 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли</b>													
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли GLICOFIL LAC FAST 06ESPLRAH	опаковка 6 x 45 см	250	6,4000	36бр.опак/ 216бр.кони в кутия	7	230,40	1612,80	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактид 910 с покритие от Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; без игли, NOVOSYN QUICK, неочветен, размер: USP 0, дължина 6x45 см, с кат. ном. В3037007	опаковка 6 x 45 см	250	12,0750	24	11	289,80	3187,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	31,80	71,80	2

"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб гард - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли / Кат.№Н62	опаковка 6 x 45 см	250	6,7000	12 бр.(оп.) в опаковка	20	80,4000	1608,00	Dogsan	10	57,31	67,31	3
<b>12 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб гард - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли / Кат.№Н68	опаковка 3 x 45 см	300	3,7500	12 бр.(оп.) в опаковка	25	45,0000	1125,00	Dogsan	10	76,80	86,80	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; без игли, NOVOSYN QUICK, неочветен, размер: USP 0, дължина 3x45 см, с кат. ном. С3037627	опаковка 3 x 45 см	300	6,1875	36	9	222,75	2004,75	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	46,55	86,55	2
"Сърджикал" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; неочветен, размер: USP 0, без игли GLICOFIL LAC FAST FSPLR	опаковка 3 x 45 см	300	4,8000	36бр.опак/108бр.конци в кутия	9	172,80	1555,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	3
<b>13 Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; размер: USP 1, без игли</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб гард - Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; размер: USP 1, без игли / Кат. №Н72	опаковка 6 x 45 см	100	6,0000	12 бр.(оп.) в опаковка	9	72,0000	648,00	Dogsan	10	74,00	84,00	1
"Сърджикал" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; размер: USP 1, без игли GLICOFIL LAC FAST 06FRPLRAN	опаковка 6 x 45 см	100	7,4000	36бр.опак/216бр.конци в кутия	3	266,40	799,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	2
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Полилактин 910 с покритие от Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; без игли, NOVOSYN QUICK, неочветен, размер: USP 1, дължина 6x45 см, с кат. ном. В3037008	опаковка 6 x 45 см	100	15,4750	24	5	371,40	1857,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	28,69	68,69	3
<b>14 Сет за епизодотомия от 2 бр. синтетични, плетени, мултифиламентни конци от Полилактин 910 с покритие Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50 % на 5 ден и 0 % след 14 ден; 3/8 режеща игла DS 24мм, USP 2/0, дължина 70см - 1 бр.; 1/2 обла игла с ккс режещ връх HRC 43мм, USP 0, дължина 90 см - 1 бр.; игли - да са със силиконово покритие</b>													
"Соломед" ЕООД	Сет за епизодотомия от 2 бр. синтетични, плетени, мултифиламентни конци от Полилактин 910 с покритие Полилактин 370 и Калциев стearат, с кратък срок на резорбция до 42 дни; загуба на здравината 50% на 5 ден и 0 % след 14 ден, с игли от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Мп ≤ 2,00 %, със силиконово покритие; EPISIO SET NOVOSYN QUICK, 1 бр. размер: USP 2/0, дължина 70 см, с 3/8 режеща игла 24 мм и 1 бр. размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла с ккс режещ връх 43 мм, с кат. ном. С3046910	· бр.	600	12,0375	36	17	433,35	7366,95	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1

"Сърджимед" ЕООД	Сет за епизоди от 2 бр. синтетични, плетени, мултифилamentни конци от Полилактид 910 с покритие Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни, загуба на здравината 50% на 5 ден и 0 % след 14 ден. 3/8 режеща игла DS 24мм, USP 2/0, дължина 70см - 1 бр.; 1/2 обла игла с къс режещ връх HRC 43мм, USP 0, дължина 90 см - 1 бр.; игли - да са със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST	бр.	600	15,8000	12бр./опак овки /12 комплекта /кут	50	189,60	9480,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	45,71	65,71	2
15	<b>Сет за епизоди от 3 бр. синтетични, плетени, мултифилamentни конци от Полилактид 910 с покритие Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни, загуба на здравината 50% на 5 ден и 0 % след 14 ден. 3/8 режеща игла DS 24мм, USP 2/0, дължина 70см - 1 бр.; 1/2 обла игла с къс режещ връх HRC 43мм, USP 0, дължина 90 см - 2 бр.; игли - да са със силиконово покритие</b>												
"Соломед" ЕООД	Сет за епизоди от 3 бр. синтетични, плетени, мултифилamentни конци от Полилактид 910 с покритие Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни, загуба на здравината 50% на 5 ден и 0 % след 14 ден, с игли от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие; EPISIO SET NOVOSYN QUICK, 1 бр. размер: USP 2/0, дължина 70 см, с 3/8 режеща игла 24 мм и 2 бр. размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла с къс режещ връх 43 мм, с кат. ном. В3046911	бр.	400	19,6000	24	17	470,40	7996,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	34,13	74,13	1
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб гард - Сет за епизоди от 3 бр. синтетични, плетени, мултифилamentни конци от Полилактид 910 с покритие Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни, загуба на здравината 50% на 5 ден и 0 % след 14 ден. 3/8 режеща игла DS 26мм, USP 2/0, дължина 70см - 1 бр.; 1/2 обла игла с къс режещ връх HRC 40мм, USP 0, дължина 90 см - 2 бр.; игли - да са със силиконово покритие/ Кат. №НН6410S	бр.	400	11,1500	12 (оп.) в опаковка	33	133,8000	4415,40	Dogsan	10	60,00	70,00	2
"Сърджимед" ЕООД	Сет за епизоди от 3 бр. синтетични, плетени, мултифилamentни конци от Полилактид 910 с покритие Полилактид 370 и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция до 42 дни, загуба на здравината 50% на 5 ден и 0 % след 14 ден. 3/8 режеща игла DS 24мм, USP 2/0, дължина 70см - 1 бр.; 1/2 обла игла с къс режещ връх HRC 43мм, USP 0, дължина 90 см - 2 бр.; игли - да са със силиконово покритие GLICOFIL LAC FAST	бр.	400	15,3000	12бр./опак овки /12 комплекта /кут	34	183,60	6242,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	43,73	63,73	3
<b>Обособена позиция № 2 - Резорбируеми конци със среден период на резорбция</b>													
1	<b>Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, с кратък срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 25 мм, със силиконово покритие Кат. № G4250	опаковка 1 x 70 см	200	1,8500	12 (оп.) в опаковка	17	22,2000	377,40	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 3/0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 26 мм, с кат. ном. C0068041	опаковка 1 x 70 см	200	4,4750	36	6	161,10	966,60	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	24,80	64,80	2

"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 3/0, L=75см, 26мм 1/2 обла игла / Кат. № DL3M26	опаковка 1 x 70 см	200	2,7300	12	17	32,76	556,92	ГМД, Турция	10	40,66	50,66	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FV3861	опаковка 1 x 70 см	200	3,9700	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	6	142,92	857,52	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	27,96	47,96	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsui - PGN300123Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FV3861	опаковка 1 x 70 см	200	3,7772	12	17	45,3265	770,55	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	29,39	30,39	5
<b>2</b>	<b>Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие</b>												
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифламентен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 3/0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 26 мм, с кат. ном. C0068541	опаковка 1 x 90 см	50	4,4750	36	2	161,10	322,20	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	40,89	80,89	1
"Вега Медикал" ЕООД	Регелак - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие / Кат.№ L4260	опаковка 1 x 90 см	50	3,0500	12 (оп.) в опаковка	4	36,6000	146,40	Dogsan	10	60,00	70,00	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие/ Кат.№G4300	опаковка 1 x 90 см	50	4,3800	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	2	157,68	315,36	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	41,78	61,78	3
<b>3</b>	<b>Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 60 до 90 дни, загуба на здравината 50%</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Pegasorb -Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 60 до 90 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 30мм, със силиконово покритие/ Кат.№G4300	опаковка 1 x 75 см	150	1,9500	12 бр.(оп.) в опаковка	13	23,4000	304,20	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифламентен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 3/0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 30 мм, с кат. ном. C0068046	опаковка 1 x 75 см	150	4,4750	36	5	161,10	805,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	26,15	66,15	2

"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 60 до 90 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 3/0, с 1/2 обла игла, 30мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FU245L	опаковка 1 x 75 см	150	4,0000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	5	144,00	720,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	29,25	49,25	3
4	<b>Монофиламентен конец от 100% гликолат, със среден срок на резорбция, 50% загуба на здравината на 14-я ден, пълна резорбция за 60-90 дни, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, размер: USP 3/0, с права режеща игла, 51 мм</b>												
"Соломед" ЕООД	Монофиламентен конец от 100% гликолат, със среден срок на резорбция, 50% загуба на здравина на 14-я ден, пълна резорбция за 60-90 дни, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, MONOSYN, нецветен, размер: USP 3/0, дължина 70 см, с права режеща игла, 51 мм, с кат. ном. C0023280	опаковка 1 x 70 см	400	7,2250	36	12	260,10	3121,20	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	40,69	80,69	1
"Сърджимед" ЕООД	Монофиламентен конец от 100% гликолат, със среден срок на резорбция, 50% загуба на здравина на 14-я ден, пълна резорбция за 60-90 дни, с игли от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, размер: USP 3/0, с права режеща игла, 51 мм	опаковка 1 x 70 см	400	4,9000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	12	176,40	2116,80	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	2
5	<b>Плетен конец от полиестер, с игли от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, права режеща игла 60мм, USP 3/0, дължина 75см</b>												
"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от полиестер с покритие от силикон, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, PREMIRON, размер: USP 3/0, дължина 75 см, с права режеща игла, 60 мм, с кат. ном. C0026314	опаковка 1 x 75 см	36	4,4750	36	1	161,10	161,10	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
6	<b>Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб -Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 25 мм, със силиконово покритие/ Кат.№G5250	опаковка 1 x 70 см	350	1,9500	12 бр.(оп.) в опаковка	30	23,4000	702,00	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 2/0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 26 мм, с кат. ном. C0068042	опаковка 1 x 70 см	350	4,4750	36	10	161,10	1611,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	26,15	66,15	2
"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 2/0, L=75cm, 26mm 1/2 обла игла / Кат. № DL2M26	опаковка 1 x 70 см	350	2,7300	12	30	32,76	982,80	ГМД, Турция	10	42,86	52,86	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликоolid-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/ FU395L	опаковка 1 x 70 см	350	4,0425	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	10	145,53	1455,30	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	28,94	48,94	4

"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN202122 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие	опаковка 1 x 70 см	350	3,8605	12	30	46,3256	1389,77	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	30,31	31,31	5
<b>7 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 2/0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 26 мм, с кат. ном. C0068542	опаковка 1 x 90 см	300	4,4750	36	9	161,10	1449,90	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	50,54	90,54	1
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FU395LAT	опаковка 1 x 90 см	300	4,4000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	9	158,40	1425,60	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	51,40	71,40	2
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN202356 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 26 мм, със силиконово покритие	опаковка 1 x 90 см	300	3,7696	12	25	45,2354	1130,89	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	3
<b>8 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / Кат. №G5300	опаковка 1 x 75 см	200	1,8500	12 бр.(оп.) в опаковка	17	22,2000	377,40	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 2/0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 30 мм, с кат. ном. C0068047	опаковка 1 x 75 см	200	4,4750	36	6	161,10	966,60	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	24,80	64,80	2
"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 2/0, L=75см, 30мм 1/2 обла игла / Кат. № DL2M30	опаковка 1 x 75 см	200	2,7300	12	17	32,76	556,92	ГМД, Турция	10	40,66	50,66	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FU246L	опаковка 1 x 75 см	200	3,7000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	6	133,20	799,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	30,00	50,00	4

"Дитомед" ЕООД	Mitsui - PGN200368 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие	опаковка 1 x 75 см	200	4,2695	12	17	51,2345	870,99	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	26,00	27,00	5
<b>9 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 37 мм</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 2/0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 37 мм, с кат. ном. C0068551	опаковка 1 x 90 см	200	4,8125	36	6	173,25	1039,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	31,79	71,79	1
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 35 мм, със силиконово покритие / Кат. №G5360	опаковка 1 x 90 см	200	2,5500	12	16	30,6000	489,60	Dogsap	10	60,00	70,00	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, с 1/2 обла игла, 37 мм	опаковка 1 x 90 см	200	4,4000	36бр.опак/36бр.конт и в кутия	6	158,40	950,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	34,77	54,77	3
<b>10 Плетен полиестерен конец, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, 1/2 обла игла 26мм, USP 0, дължина 75см</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Politer - Плетен полиестерен конец, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, 1/2 обла игла 25мм, USP 0, дължина 75см / Кат. №R6250	опаковка 1 x 75 см	100	1,7000	12 бр.(оп.) в опаковка	9	20,4000	183,60	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от полиестер с покритие от силикон, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, PREMIRON, размер: USP 0, дължина 75 см, с 1/2 обла игла, 26 мм, с кат. ном. C0026017	опаковка 1 x 75 см	100	3,7875	36	3	136,35	409,05	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	26,93	66,93	2
<b>11 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / Кат. №C6300	опаковка 1 x 70 см	300	2,1500	12 бр.(оп.) в опаковка	25	25,8000	645,00	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калицев стearing, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 30 мм, с кат. ном. C0068048	опаковка 1 x 70 см	300	4,4750	36	9	161,10	1449,90	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	28,83	68,83	2

"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 0, L=7,5см, 30мм 1/2 обла игла / Кат. № DL0M30	опаковка 1 x 70 см	300	2,7300	12	25	32,76	819,00	ГМД, Турция	10	47,25	57,25	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 30 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/ FS248L	опаковка 1 x 70 см	300	4,1500	36бр.опак/ 36бр.конц и в кутия	9	149,40	1344,60	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	31,08	51,08	4
12	<b>Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 37 мм, със силиконово покритие</b>												
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб -Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 35 мм, със силиконово покритие / Кат.№G6350	опаковка 1 x 70 см	560	2,3500	12 бр.(оп.) в опаковка	47	28,2000	1325,40	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 37 мм, с кат. ном. C0068052	опаковка 1 x 70 см	560	4,8125	36	16	173,25	2772,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	29,30	69,30	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 37 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/ FS423L	опаковка 1 x 70 см	560	4,1500	36бр.опак/ 36бр.конц и в кутия	16	149,40	2390,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	33,98	53,98	3
13	<b>Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие</b>												
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 40 мм, с кат. ном. C0068569	опаковка 1 x 90 см	300	4,8125	36	9	173,25	1559,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	30,55	70,55	1
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб -Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие / Кат.№G6410	опаковка 1 x 90 см	300	2,4500	12 бр.(оп.) в опаковка	25	29,4000	735,00	Dogsap	10	60,00	70,00	2
"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стераат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 0, L=90см, 40мм 1/2 обла игла / Кат. № DL0M40-90	опаковка 1 x 90 см	300	2,8400	12	25	34,08	852,00	ГМД, Турция	10	51,76	61,76	3

"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FS445L	опаковка 1 x 90 см	300	4,6000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутния	9	165,60	1490,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	31,96	51,96	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN102346 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие, дължина на конаца 90 см	опаковка 1 x 90 см	300	3,2210	12	25	38,6524	966,31	Mertl Endo surgery Pvt. - India	1	45,64	46,64	5
<b>14 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 40 мм, с кат. ном. C0068569	опаковка 1 x 100 см	24	4,8125	36	1	173,25	173,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
<b>15 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 43 мм</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 43 мм, с кат. ном. C0068946	опаковка 1 x 70 см	300	5,1625	36	9	185,85	1672,65	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
<b>16 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 48 мм</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Pegesorb -Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 50 мм / Кат.№С6500	опаковка 1 x 70 см	200	2,3500	12 бр.(оп.) в опаковка	17	28,2000	479,40	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 48 мм, с кат. ном. C0068061	опаковка 1 x 70 см	200	5,1625	36	6	185,85	1115,10	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	27,31	67,31	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 48 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/FS414L	опаковка 1 x 70 см	200	4,6000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутния	6	165,60	993,60	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	30,65	50,65	3
<b>17 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие</b>													

"Вега Медикал" ЕООД	Резорбт - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие / Кат. №СГ7410	опаковка 1 x 90 см	1000	2,4000	12 бр.(оп.) в опаковка	84	28,8000	2419,20	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифламентен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 40 мм, с кат. ном. C0068571	опаковка 1 x 90 см	1000	4,8125	36	28	173,25	4851,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	29,92	69,92	2
"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 1, L=90см, 40мм 1/2 обла игла / Кат. № DL1M40-90	опаковка 1 x 90 см	1000	2,8400	12	84	34,08	2862,72	ГМД, Турция	10	50,70	60,70	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие GLICOFIL LAC/ FR458L	опаковка 1 x 90 см	1000	4,8500	36бр.опак/ 36бр.конт и в кутия	28	174,60	4888,80	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	29,69	49,69	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN012360 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие дължина на конец 90 см	опаковка 1 x 90 см	1000	3,0294	12	84	36,35	3053,62	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	47,53	48,53	5
<b>18 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 усилена обла игла, 40 мм, двоен конец /loop/</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифламентен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, двоен конец /loop/, дължина 150 см, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, с кат. ном. B0068350	опаковка 1 x 150 см Loop	100	9,2875	24	5	222,90	1114,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	22,80	62,80	1
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN011428 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 усилена обла игла, 40 мм, двоен конец /loop/ дължина на конца 150 см	опаковка 1 x 150 см Loop	100	3,5294	12	9	42,35	381,17	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 усилена обла игла, 40 мм, двоен конец /loop/ GLICOFIL LAC/ FR593NBIL	опаковка 1 x 150 см Loop	100	6,8000	36бр.опак/ 36бр.конт и в кутия	3	244,80	734,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	31,14	51,14	3
<b>19 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм</b>													

"Вега Медикал" ЕООД	Резорбъ - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие / Кат. №СГ7410	опаковка 1 x 90 см	600	2,4000	12 бр.(оп.) в опаковка	50	28,8000	1440,00	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 40 мм, с кат. ном. С0068571	опаковка 1 x 90 см	600	4,8125	36	17	173,25	2945,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	29,92	69,92	2
"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 1, L=90см, 40мм 1/2 обла игла / Кат. № DL1M40-90	опаковка 1 x 90 см	600	2,8400	12	50	34,08	1704,00	ГМД, Турция	10	50,70	60,70	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм /GLISCOFIL LAC/FR458L	опаковка 1 x 90 см	600	4,8500	36бр.опак/36бр.конец и в кутия	17	174,60	2968,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	29,69	49,69	4
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN012360 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 40 мм	опаковка 1 x 90 см	600	3,2464	12	50	38,96	1947,82	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	44,36	45,36	5
<b>20 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 48 мм, със силиконово покритие</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Резорбъ - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 50 мм, със силиконово покритие / Кат. №СГ7500	опаковка 1 x 90 см	800	2,2000	12 бр.(оп.) в опаковка	67	26,4000	1768,80	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от нерждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 48 мм, с кат. ном. С0068562	опаковка 1 x 90 см	800	5,1625	36	23	185,85	4274,55	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	25,57	65,57	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 48 мм, със силиконово покритие GLISCOFIL LAC/FR479L	опаковка 1 x 90 см	800	4,9000	36бр.опак/36бр.конец и в кутия	23	176,40	4057,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	26,94	46,94	3

"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN019451 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 48 мм, със силиконово покритие дължина на конца 90 см	опаковка 1 x 90 см	800	3,2472	12	67	38,97	2610,71	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	40,65	41,65	4
"Ка - М Медикал" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла, 48 мм, със силиконово покритие / DAMACRYL 910-PGA- USP 1, I=90см, 48мм 1/2 обла игла / Кат. № DL1M48-90	опаковка 1 x 90 см	800	2,8400	12	67	34,08	2283,36	ГМД, Турция	10	22,80	32,80	5
<b>21 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 60 до 80 дни, размер: USP 1 с 1/2 обла игла, 50 мм</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Resorbiv - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 60 до 80 дни, размер: USP 1 с 1/2 обла игла, 50 мм / Кат.№ G7510	опаковка 1 x 90 см	300	2,8500	12 бр.(оп.) в опаковка	25	34,2000	855,00	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 60 до 80 дни, размер: USP 1 с 1/2 обла игла, 50 мм GLICOFIL LAC FR463LAT	опаковка 1 x 90 см	300	4,8500	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	10	174,60	1746,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	35,26	55,26	2
<b>22 Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина. Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон, стерилна двойна игла 50 мм, 1/2 кръг, двоен конец /loop/ ASSUPIL/ FR30ANBI</b>													
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина. Игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон, стерилна двойна опаковка, виолетов, USP 1, с обла подсилена игла 50 мм, 1/2 кръг, двоен конец /loop/ ASSUPIL/ FR30ANBI	опаковка 1 x 150 см Loop	50	7,8500	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	2	282,60	565,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	1
<b>23 Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина, игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон, виолетов, USP 1, с обла подсилена игла 76,2 мм, 1/2 кръг, GLICOFIL LAC/FR455I</b>													
"Сърджимед" ЕООД	Синтетичен, резорбируем плетен конец със среден срок на резорбция 60-90 дни, съставен от PGA полимер на гликоловата киселина с покритие от поликапролактон, калциев стеарат и полимеризирана млечна киселина, игли от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400 покрити със силикон, стерилна двойна опаковка, виолетов, USP 1, с обла подсилена игла 76,2 мм, 1/2 кръг, GLICOFIL LAC/FR455I	опаковка 1 x 70 см	50	4,7000	36бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	2	169,20	338,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	1
<b>24 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, без игли</b>													
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 3/0, без игли SURGICRYL 910.15200050	опаковка 3 x 45 см	72	2,0000	12бр.опак/ 36бр.конец и в кутия	6	72,00	432,00	SMI AG - БЕЛГИЯ	20	60,00	80,00	1

"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 3/0, дължина 3x45 см, с кат. ном. C0058625	опаковка 3 x 45 см	72	5,5000	36	2	198,00	396,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	21,82	61,82	2
<b>25 Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 3/0, лигатури</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 3/0, лигатури / Кат.№ G42	опаковка 6 x 45 см	50	2,9500	12 бр. (оп.) в опаковка	5	35,4000	177,00	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 3/0, дължина 6x45 см, с кат. ном. C0058645	опаковка 6 x 45 см	50	8,9375	36	2	321,75	643,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	19,80	59,80	2
"Сърджимед" ЕООД	Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 3/0, лигатури ASSUFIL/ FVP	опаковка 6 x 45 см	50	5,2400	36бр.опак /	2	188,64	377,28	ASSUT EUROPE	20	33,78	53,78	3
"Дитомед" ЕООД	MEGASORB - MS100616 - Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 3/0, лигатури	опаковка 6 x 45 см	50	3,7678	12	5	45,21	226,07	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	46,98	47,98	4
<b>26 Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 2/0, лигатури</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 2/0, лигатури / Кат.№G52	опаковка 6 x 45 см	30	3,2500	12 бр. (оп.) в опаковка	3	39,0000	117,00	Dogsap	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 2/0, дължина 6x45 см, с кат. ном. C0058646	опаковка 6 x 45 см	30	8,9375	36	1	321,75	321,75	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	21,82	61,82	2
"Сърджимед" ЕООД	Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 2/0, лигатури ASSUFIL/ FVP	опаковка 6 x 45 см	30	5,4500	36бр.опак/ 216бр.кон	1	196,20	196,20	ASSUT EUROPE	20	35,78	55,78	3
"Дитомед" ЕООД	MEGASORB - MS020082 - Резорбируеми плетени конци от 100% полигликолова киселина с резорбция 60-90 дни, USP 2/0, лигатури	опаковка 6 x 45 см	30	3,7772	12	3	45,33	135,98	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	51,63	52,63	4
<b>27 Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, без игли</b>													
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 2/0, дължина 6x45 см, с кат. ном. C0058646	опаковка 6 x 45 см	96	8,9375	36	3	321,75	965,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	23,99	63,99	1
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN5020908 - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, без игли 12 x 45 см.	опаковка 6 x 45 см	96	3,5730	12	8	42,88	343,00	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	2

"Вега Медикал" ЕООД	Регејак - Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, без игли / Кат. №L52	опаковка 6 x 45 см	96	4,5700	12 бр.(оп.) в опаковка	8	54,8400	438,72	Dogsan	10	46,91	56,91	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 2/0, без игли / LAC/EUPL	опаковка 6 x 45 см	96	6,0000	36бр.опак/ 216бр.конци в кутия	3	216,00	648,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	35,73	55,73	4
<b>28 Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли</b>													
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN100208 - Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 30/70) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли	опаковка 5 x 70 см	300	3,5294	12	25	42,35	1058,81	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифламентен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 5x70 см, с кат. ном. C0058447	опаковка 5 x 70 см	300	12,7250	36	9	458,10	4122,90	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	16,64	56,64	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли ASSUT/EUSPLAR	опаковка 5 x 70 см	300	7,1500	36бр.опак/ 180бр.конци в кутия	10	257,40	2574,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	29,62	49,62	3
<b>29 Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Регејорб - Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли / Кат. №C62	опаковка 6 x 45 см	96	3,5000	12 бр.(оп.) в опаковка	8	42,0000	336,00	Dogsan	10	58,91	68,91	1
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN101227 - Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 30/70) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли 6x45 см.	опаковка 6 x 45 см	96	3,4364	12	8	41,24	329,89	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	2
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифламентен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 6x45 см, с кат. ном. B0058647	опаковка 6 x 45 см	96	10,3125	24	4	247,50	990,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	19,99	59,99	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли GLICOFIL LAC/ESPL	опаковка 6 x 45 см	96	6,4500	36бр.опак/ 216бр.конци в кутия	3	232,20	696,60	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	31,97	51,97	4
<b>30 Плетен конец от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 90/10) с покpитие от Поли(гликоolid-ко-л-лактid 35/65) и Калциев стeарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли</b>													

"Дитомед" ЕООД	Mitsui - PGNS100034 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли 12 x 60 см.	опаковка 10 x 60 см	36	4,2697	12	3	51,24	153,71	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 10x60 см, с кат. ном. B0058567	опаковка 10 x 60 см	36	19,0875	24	2	458,10	916,20	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	13,42	53,42	2
<b>31 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли</b>													
"Дитомед" ЕООД	Mitsui - PGN100209 - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли 12 x 45 см.	опаковка 12 x 45 см	100	3,4388	12	9	41,27	371,39	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 12x45 см, с кат. ном. B0058667	опаковка 12 x 45 см	100	15,4750	24	5	371,40	1857,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	13,33	53,33	2
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли / Кат. № G64	опаковка 12 x 45 см	100	5,8200	12	8	69,8400	558,72	Dogsan	10	35,45	45,45	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 0, без игли / Кат. № G78	опаковка 12 x 45 см	100	10,7000	12бр.опаки/144бр.конци в кутия	9	128,40	1155,60	ASSUT EUROPE S.p.a. - Италия	20	19,28	39,28	4
<b>32 Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли</b>													
"Вега Медикал" ЕООД	Resorb - Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли / Кат. № G78	опаковка 3 x 45 см	250	2,3000	12 бр.(оп.) в опаковка	21	27,6000	579,60	Dogsan	10	60,00	70,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилamentен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 3x45 см, с кат. ном. C0058629	опаковка 3 x 45 см	250	6,8750	36	7	247,50	1732,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	20,07	60,07	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли GLICOFIL LAC/03ERPLAN	опаковка 3 x 45 см	250	4,6700	36бр.опаки/108бр.конци в кутия	7	168,12	1176,84	ASSUT EUROPE S.p.a. - Италия	20	29,55	49,55	3

"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN016173 - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли 3 x 45 см.	опаковка 3 x 45 см	250	3,3046	12	21	39,65	832,75	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	41,76	42,76	4
<b>33 Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли</b>													
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN016175 - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли 5 x 70 см.	опаковка 5 x 70 см	300	3,2974	12	25	39,57	989,22	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 5x70 см, с кат. ном. B0058449	опаковка 5 x 70 см	300	12,9000	24	13	309,60	4024,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	15,34	55,34	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли GLUCOPIL I.A.C./SERPLAP	опаковка 5 x 70 см	300	7,5000	36бр.опака/ 180бр.конци в кутия	10	270,00	2700,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	26,38	46,38	3
<b>34 Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли</b>													
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN011228 - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли 6 x 45 см.	опаковка 6 x 45 см	400	3,2142	12	34	38,57	1311,37	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1
"Вега Медикал" ЕООД	Регсорб - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли / Кат. № G72	опаковка 6 x 45 см	400	3,9600	12	33	47,5200	1568,16	Dogsan	10	48,70	58,70	2
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифилламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 6x45 см, с кат. ном. B0058649	опаковка 6 x 45 см	400	10,3125	24	17	247,50	4207,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	18,70	58,70	3
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли GLUCOPIL I.A.C./FRPL	опаковка 6 x 45 см	400	7,0500	126бр.опака/ 726бр.конци в кутия	34	84,60	2876,40	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	27,35	47,35	4
<b>35 Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли</b>													
"Дитомед" ЕООД	Mitsu - PGN014512 - Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 30/70) и Калциев стеарат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли 12 x 45 см.	опаковка 12 x 45 см	350	3,3046	12	30	39,6547	1189,64	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1

"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калшиве стераг, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 12x45 см, с кат. ном. B0058669	опаковка 12 x 45 см	350	15,4750	24	15	371,40	5571,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	12,81	52,81	2
"Сърджимед" ЕООД	Плетен конект от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калшиве стераг, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, виолетов, размер: USP 1, без игли SURGICRYL 910/15400045	опаковка 12 x 45 см	350	7,8500	12бр.опак/144бр.конци в кутия	30	94,20	2826,00	S.M.I.A.G - БЕЛГИЯ	20	25,26	45,26	3
<b>Обособена позиция № 3 - Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция</b>													
<b>1 Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция - 50% загуба на здравината след 180-210 дни, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла със силиконово покритие, 48 мм, 150 см двоен конект /loop/</b>													
"Соломед" ЕООД	Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 35-я ден, пълна резорбция за 180-210 дни, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, MONOPLUS, виолетов, размер: USP 1, двоен конект /loop/, дължина 150 см, с 1/2 обла игла, 48 мм, с кат. ном. B0024091	опаковка 1 x 150 см	50	5,7125	24	3	137,1	411,30	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
"Сърджимед" ЕООД	Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция - 50% загуба на здравина на 35 ден; пълна резорбция след 180-210 дни, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла със силиконово покритие, 48 мм, 150 см двоен конект /loop/ USP 1, с 1/2 обла игла, 48 мм, 150 см двоен конект /loop/ ASSUFIL MONOFILAMENTO.FRG66NBIM	опаковка 1 x 150 см	50	7,7000	12бр.опак/к/12бр.конци в кутия	5	92,4	462,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	44,51	64,51	2
"Дитомед" ЕООД	Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция - 50% загуба на здравина на 35 ден; пълна резорбция след 180-210 дни, виолетов, размер: USP 1, с 1/2 обла игла със силиконово покритие, 48 мм, 150 см двоен конект /loop/	опаковка 1 x 150 см	50	5,7800	12	5	69,4	347,00	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	59,30	60,30	3
<b>2 Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция - 50% загуба на здравина на 35 ден; пълна резорбция след 180-210 дни, виолетов, размер: USP 0, с усилена 1/2 обла игла с троакарен връх и силиконово покритие, 40 мм, 150 см двоен конект /loop/</b>													
"Соломед" ЕООД	Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 35-я ден, пълна резорбция за 180-210 дни, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, MONOPLUS, виолетов, размер: USP 0, двоен конект /loop/, дължина 150 см, с 1/2 обла усилена игла, 40 мм, с кат. ном. B0024342	опаковка 1 x 150 см	50	5,3000	24	3	127,20	381,60	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
"Сърджимед" ЕООД	Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция - 50% загуба на здравина на 35 ден; пълна резорбция след 180-210 дни, виолетов, размер: USP 0, с усилена 1/2 обла игла с троакарен връх и силиконово покритие, 40 мм, 150 см двоен конект /loop/ USP 0, усилена 1/2 обла игла с троакарен връх, 40 мм, 150 см двоен конект /loop/ ASSUFIL MONOFILAMENTO.FS593NBIM	опаковка 1 x 150 см	50	6,2000	12бр.опак/к/12бр.конци в кутия	5	74,40	372,00	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	51,29	71,29	2
"Дитомед" ЕООД	Монофиламентен конект от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция - 50% загуба на здравина на 35 ден; пълна резорбция след 180-210 дни, виолетов, размер: USP 0, с усилена 1/2 обла игла с троакарен връх и силиконово покритие, 40 мм, 150 см двоен конект /loop/	опаковка 1 x 150 см	50	5,4400	12	5	65,23	326,15	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	58,46	59,46	3

Обособена позиция № 4 – Нерезорбируеми конци													
Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3-0, без игли													
1	"Beta Медикал" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3-0, без игли / Кат.№ S43	96	0,9800	12 бр. (оп.) в опаковка	8	11,7600	94,08	Dogsan	10	60,00	70,00	1
	"Сърджимед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3-0, без игли / дължина 13x60см/ SILK 8200060	96	1,3200	12бр.опак/ 12бр.конец и в кутия	8	15,84	126,72	SML AG - БЕЛГИЯ	20	44,55	64,55	2
	"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3/0, дължина 13x60 см, с кат. ном. C0263850	96	4,1250	36	3	148,50	445,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	14,25	54,25	3
	"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS30180 Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3-0, без игли 13x60 см.	96	2,1900	12	8	26,3	210,40	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	26,85	27,85	4
2	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 0, без игли												
	"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 0, дължина 5x70 см, с кат. ном. C0264474	96	3,1000	36	3	111,60	334,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	40,65	80,65	1
	"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS10214 - Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 0, без игли 5x75см.	96	2,1000	12	8	25,2	201,60	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	2
3	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 0, без игли												
	"Сърджимед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 0, без игли 13x60см/ SILK 8350060	180	1,6000	12бр.опак/ 12бр.конец и в кутия	15	19,20	288,00	SML AG - БЕЛГИЯ	20	50,63	70,63	1
	"Beta Медикал" ЕООД	Silk - Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 0, без игли / Кат. № S63	180	1,3500	12 бр. (оп.) в опаковка	15	16,2000	243,00	Dogsan	10	60,00	70,00	2
	"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 0, дължина 13x60 см, с кат. ном. B0263877	180	4,1250	24	8	99,00	792,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	19,64	59,64	3
	"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS101360 - Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 0, без игли 13 x 60 см.	180	2,0600	12	15	24,8	372,00	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	39,32	40,32	4
4	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 1, без игли												
	"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 1, дължина 5x75 см, с кат. ном. B0264490	96	3,6125	24	4	86,70	346,80	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	37,37	77,37	1
	"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS01375 - Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 1, без игли 5 x 75 см.	96	2,2500	12	8	27	216,00	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	2
5	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 1, без игли												
	"Сърджимед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 1, без игли 13 x 60 см / 13x60см/ SILK 8400060	100	1,6800	12бр.опак/ 12бр.конец и в кутия	9	20,16	181,44	SML AG - БЕЛГИЯ	20	58,57	78,57	1
	"Beta Медикал" ЕООД	Silk -Плетен, нерезорбируем конец от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 1, без игли / Кат.№ S73	100	1,6400	12 бр. (оп.) в опаковка	8	19,68	157,44	Dogsan	10	60,00	70,00	2

"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 1, дължина 13x60 см, с кат. ном. B0263893	опаковка 13 x 60 см	100	4,1250	24	5	99,00	495,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	23,85	63,85	3
"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS011360 - Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 1, без игли 13 x 60 см.	опаковка 13 x 60 см	100	2,3400	12	9	28,1	252,90	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	42,05	43,05	4
<b>6</b>	<b>Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 2, без игли</b>												
"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 2, дължина 5x75 см, с кат. ном. B0264504	опаковка 5 x 75 см	50	3,6125	24	3	86,70	260,10	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	37,54	77,54	1
"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS02216 - Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 2, без игли 5 x 75 см.	опаковка 5 x 75 см	50	2,2600	12	5	27,1	135,50	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	2
<b>7</b>	<b>Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 2, без игли</b>												
"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS02180 - Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 2, без игли 13 x 60 см.	опаковка 13 x 60 см	50	2,1700	12	5	26	130,00	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	60,00	61,00	1
"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 2, дължина 15x60 см, с кат. ном. B0284904	опаковка 13 x 60 см	50	7,7375	24	3	185,70	557,10	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	16,83	56,83	2
<b>8</b>	<b>Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3, без игли</b>												
"Сърджикал" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3, без игли 150см/ SILK 8600015	опаковка 1 x 150 см	200	0,9000	12бр.опак/ 12бр.конц и в кутия	17	10,80	183,60	SMI AG - БЕЛГИЯ	20	60,00	80,00	1
"Соломед" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, без игли, SILKAM, черен, размер: USP 3, дължина 150 см, с кат. ном. B0262110	опаковка 1 x 150 см	200	2,0625	24	9	49,50	445,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	26,18	66,18	2
"Дитомед" ЕООД	Filasilk - SLS03217 - Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 3, без игли 1 x 150 см.	опаковка 1 x 150 см	200	2,1200	12	17	25,4	431,80	Meril Endo surgery Pvt. - India	1	25,47	26,47	3
<b>9</b>	<b>Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 6, без игли</b>												
"Сърджикал" ЕООД	Плетен, нерезорбируем конек от естествена коприна с покритие от вощък и силикон, черен, размер: USP 6, без игли 150см/ SILK 8800015	опаковка 1 x 150 см	500	1,1500	12бр.опак/ 12бр.конц и в кутия	42	13,80	579,60	SMI AG - БЕЛГИЯ	20	60,00	80,00	1
<b>Обособена позиция № 5 - Антибактериални влетени конци</b>													
<b>1</b>	<b>Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, влетен конек от Поли(гликоlid-ко-л-лактid) 90/10) с покритие от Поли(гликоlid-ко-л-лактid) 35/65) и Калицев стearат, с среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, запазване на здравината 75% на 2-та седмица и 50% на 3-та седмица и 25% 4-та седмица виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие</b>												
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конек от Поли(гликоlid-ко-л-лактid) 90/10) с покритие от Поли(гликоlid-ко-л-лактid) 35/65) и Калицев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 70 см, с 1/2 обла игла, 40 мм, с кат. ном. C0068175	опаковка 1 x 70 см	300	4,8125	36	9	173,25	1559,25	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	56,85	96,85	1

"Сърджимед" ЕООД	Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, запазване на здравината 75% на 2-та седмица, 50% на 3-та седмица и 25% 4-та седмица виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, със силиконово покритие USP 0, с 1/2 обла игла, 40 мм, 70см/ GLICOFIL LAC FS445L	300	4,5600	36бр.опак/ 36бр.конци и в кутия	9	164,16	1477,44	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	2
<b>2 Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, плетен конец от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция от 180 до 210 дни, виолетов, размер: USP 0, с 1/2 обла усилена игла, 48 мм, със силиконово покритие</b>												
"Соломед" ЕООД	Монофиламентен конец от полидиоксанон с дълъг срок на резорбция, 50 % загуба на здравина на 35-я ден, пълна резорбция за 180-210 дни, с игла от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, в опаковка без памет, MONOPLUS, виолетов, размер: USP 1, дължина 90 см, с 1/2 обла игла, 48 мм, с кат. ном. C0024078	36	9,2875	36	1	334,35	334,35	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	60,00	100,00	1
<b>3 Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, запазване на здравината 75% на 2-та седмица, 50% на 3-та седмица, и 25% 4-та седмица, виолетов, размер: USP 0, без игли</b>												
"Сърджимед" ЕООД	Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, запазване на здравината 75% на 2-та седмица, 50% на 3-та седмица и 25% 4-та седмица, виолетов, размер: USP 0, без игли USP 0, без игли 6x45см/GLICOFIL LAC/ESPL	100	6,4500	36бр.опак/ 216бр.конци и в кутия	3	232,20	696,60	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	1
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 0, дължина 6x45 см, с кат. ном. B0058647	100	10,3125	24	5	247,50	1237,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	37,53	77,53	2
<b>4 Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, запазване на здравината 75% на 2-та седмица, 50% на 3-та седмица и 25% 4-та седмица, виолетов, размер: USP 1, без игли</b>												
"Соломед" ЕООД	Синтетичен, плетен, мултифиламентен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, загуба на здравината 50% на 21 ден, без игли, NOVOSYN, виолетов, размер: USP 1, дължина 6x45 см, с кат. ном. B0058649	200	10,3125	24	9	247,50	2227,50	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	41,02	81,02	1
"Сърджимед" ЕООД	Антибактериален, синтетичен, мултифиламентен, плетен конец от Поли(гликолид-ко-л-лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 35/65) и Калиев стearат, със среден срок на резорбция от 56 до 70 дни, запазване на здравината 75% на 2-та седмица, 50% на 3-та седмица и 25% 4-та седмица, виолетов, размер: USP 1, без игли USP 1, без игли 6x45/GLICOFIL LAC/EPRI	200	7,0500	12бр.опак/ 72бр.конци и в кутия	17	84,60	1438,20	ASSUT EUROPE S.p.a.- Италия	20	60,00	80,00	2
<b>Обособена позиция № 6 – Хемостатични локални средства</b>												
<b>1 Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, с бактерицидни свойства, резорбция от 7-14 дни, размер 5 x 7,5 см</b>												

"Сърджимед" ЕООД	Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, с бактерицидни свойства, резорбция от 7-14 дни, размер 5 x 7,5 cm/ GELITA CEL STANDARD GC507	бр.	300	8,4000	15 бр/кутия	20	126,00	2520,00	GELITA MEDICAL GMBH-	40	60,00	100,00	1
"Ка - М Медикъл" ЕООД	Хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза, с бактерицидни свойства, резорбция от 7-14 дни, размер 5 x 7,5 cm/ Марля Surgatmp 50x75mm / Кат. № СТ-107	бр.	300	8,4000	12	25	100,80	2520,00	Кура медикъл, Холандия	20	60,00	80,00	2
<b>3</b>	<b>Резорбируема седемслойна вата от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, срок на резорбция 7-14 дни хемостатик, размер 5cm x 10cm/ GELITA CEL FIBRILLAR GF710</b>	бр.	5	52,0000	10 бр/кутия	1	520,00	520,00	GELITA MEDICAL GMBH-	40	60,00	100,00	1
<b>4</b>	<b>Резорбируема седемслойна вата от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, срок на резорбция 7-14 дни хемостатик, размер 10cm x 10cm/ GELITA CEL FIBRILLAR GF711</b>	бр.	5	75,0000	10 бр/кутия	1	750,00	750,00	GELITA MEDICAL GMBH-	40	60,00	100,00	1
<b>5</b>	<b>Резорбируема хемостатична желатинова гъба - 100% пречистен желатин, с пореста структура и максимално абсорбиращ капацитет, размер: тампон - 80 x 30 мм/ GELITA SPON GS-210</b>	бр.	5	7,5000	5 бр/кутия	1	37,50	37,50	GELITA MEDICAL GMBH-	40	60,00	100,00	1
"Соломед" ЕООД	Резорбируема хемостатична желатинова гъба - 100% пречистен желатин, с пореста структура и максимално абсорбиращ капацитет, GELITA-TAMPON, размер: тампон - 80 x 50 x 10 мм, с кат. ном. 2070600	бр.	5	8,2000	10	1	82,00	82,00	Б. Браун Сърджикал, Испания	40	54,88	94,88	2
"Ка - М Медикъл" ЕООД	Резорбируема хемостатична желатинова гъба - 100% пречистен желатин, с пореста структура и максимално абсорбиращ капацитет, размер: тампон - 80 x 30 мм / Тампон Surgapron 80x30mm / Кат. № CS-210	бр.	5	8,1600	1	5	8,16	40,80	Кура медикъл, Холандия	20	55,15	75,15	3

**КОМИСИЯ:**

Председател: —

— (д-р Петър Сидеров)

Членове: —

— (Емилия Баалбаки)

— (Дяна Йорданова)

Залично на осн.  
чл. 37 от ЗОП